



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Кемеровской области**  
**территориальный отдел в городе Кемерово**  
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д.20,  
тел./факс 64-20-11 E-mail: [kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru)

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по Кемеровской области в  
городе Кемерово,  
пр. Шахтеров, 20  
\_\_\_\_\_ (место составления акта)

“ 03 ” декабря 20 19  
\_\_\_\_\_ (дата составления акта)  
10<sup>00</sup>  
\_\_\_\_\_ (время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального**  
**контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
№ 1078

По адресу/адресам: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 25-А.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 31 октября 2019 № 1592-19 заместителя руководителя  
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Елены Сергеевны.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 229  
"Детский сад комбинированного вида".

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“	”	20	г. с	час.	мин. до	час.	мин. Продолжительность
---	---	----	------	------	---------	------	------------------------

“	”	20	г. с	час.	мин. до	час.	мин. Продолжительность
---	---	----	------	------	---------	------	------------------------

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 11.11.2019 по 03.12.2019, 17 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской  
области в городе Кемерово.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(а):** (заполняется при проведении выездной проверки) 01.11.2019 в 10<sup>00</sup> Шахманова Г.В., заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 229 "Детский сад комбинированного вида".

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)  
Лицо(а), проводившее проверку: Кулебакина Ксения Алексеевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово.

Лицо(а), привлекаемое(ые) к проведению проверки: Гафнер Лилия Федоровна, врач-эксперт отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Ватолина Наталья Николаевна, фельдшер — лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Орлова Инна Николаевна, фельдшер — лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Зорин Егор Владимирович, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».

Аттестат аккредитации испытательного центра (испытательной лаборатории) № ГСЭН. RU. ЦОА. 074, зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU. 0001. 510238 от 29.09.2015.

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № RA. RU. 710013 от 30.04.2015 выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Шахманова Г.В., заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 229 "Детский сад комбинированного вида" (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

### **В ходе проведения проверки установлено:**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 229 "Детский сад комбинированного вида" расположено по адресу: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 25-А. Детский сад имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности от 08.12.2016 № 16565 и лицензию на право осуществления медицинской деятельности от 17.09.2013 № ЛО - 42-01-002270.

Детский сад рассчитан на 274 места, на момент проверки 11.11.2019 списочный состав детей составлял 298 человек. В детском саду функционирует 13 групп, в том числе две для детей раннего возраста и две группы для детей с фонетико-фонетическими нарушениями речи.

Критических ситуаций на инженерных сетях не зарегистрировано. В группе № 13 зарегистрирован 1 случай кишечной инфекции - карантин до 14.11.2019; в группе № 10 зарегистрирован 1 случай микроспории. Журнал критических ситуаций имеется.

Осмотр детей на педикулез с отметкой в журнале проводится один раз в месяц, случаев педикулеза не зарегистрировано.

В ходе проведения мероприятий по контролю были отобраны для микробиологического исследования три пробы готовых блюд, 10 смывов с предметов внешней среды на БГКП, 10 смывов с предметов внешней среды на паразитологические исследования, три блюда обеда для определения полноты вложения и энергетической ценности, три пробы воды питьевой для микробиологического исследования, одна проба готового блюда на термостойкость, одна проба третьего блюда на содержание витамина "С". Проведены замеры параметров микроклимата и уровней искусственного освещения в групповых ячейках (игровых и приемных), музыкальном зале, замеры воздуха в игровой и музыкальном зале на содержание аммиака, фенола, гидрохлорида, формальдегида.

Представлено экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 22.11.2019 № 3574/003-ОГДИП: Организация и проведение предварительного и периодического медицинского осмотра (кратность медицинского осмотра, гигиенического обучения, флюорографического исследования, профилактические прививки) работниками муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 229 «Детский сад комбинированного вида» на момент проведения документарной плановой проверки с 18.11.2019 по 22.11.2019 соответствуют требованиям: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.п. 19.1., 19.2., 20.1.; СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» п. 8.1.; СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» п. 4.13.; СП 3.1.2.952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита» п. 6.2.; СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В» п. 12.2.; СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п. 7.3, 7.6. 18.1.

Представлено экспертное заключение о соответствии фактического питания, условий воспитания, обучения и оздоровления детей и подростков в организациях требованиям санитарного законодательства ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 22.11.2019 № 3585/003-ОГДИП: Режим дня и расписание образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 229 «Детский сад комбинированного вида» на момент проведения документарной проверки с 18.11.2019 по 22.11.2019 **не соответствуют** требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

п. 11.10. (продолжительность непрерывной образовательной деятельности по конструированию и ручному труду во второй младшей группе № 9 (дети от 3 до 4 лет) в пятницу составляет более 15 минут);

п. 12.5. (занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет (вторые младшие, средние, старшие и подготовительные группы) проводится менее 3 раз в неделю).

Организация проветривания помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 229 «Детский сад комбинированного» на момент проведения документарной проверки с 18.11.2019 по 22.11.2019 **соответствуют** требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.п. 8.5., 8.6.

Фактическое питание за период с 28.10.2019 по 11.11.2019 (10 дней) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 229 «Детский сад комбинированного» на момент проведения документарной проверки с 18.11.2019 по 22.11.2019 **не соответствует** требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- п. 15.5. (фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню (перечень блюд за день по приемам пищи в фактическом меню не совпадает с утвержденным меню); имеется повторение одних и тех же блюд два-три дня подряд; свежие овощи (огурцы, помидоры) не выдавались);
- п. 15.6. приложение № 13 (суммарный объем блюд по меню-требованиям занижен для детей с 1 до 3 лет на полдник 31 октября и 08 ноября, на ужин 28, 30 октября, 8 и 11 ноября; для детей с 3 до 7 лет на полдник 1, 5, 8 и 11 ноября, на ужин 28, 30 октября, 8 и 11 ноября; отсутствуют закуски в меню на обед за 30 и 31 октября, 1, 5, 7 и 11 ноября);
- п. 15.7. (птица за оцениваемый период не выдавалась ни разу; яйцо 1 раз в 2 недели; кисломолочный напиток отсутствовал в меню за 28 и 30 октября, 1, 6, 8, 11 ноября).

Представлено экспертное заключение о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 22.11.2019 № 3587/002-ОГДИП: Мероприятия (инженерно-технические и санитарно-гигиенические) по дезинсекции и дератизации, проводимые в помещениях муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 229 «Детский сад комбинированного вида» на момент проведения обследования 18.11.2019 **не соответствуют** требованиям:

- 1) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» :
  - п.п. 17.18. (двери отдельных выходов с пищеблока, медицинского блока, входа для групп №№ 4, 5, 10, 11 и входа для групп №№ 6, 12, 13 не оборудованы устройством автоматического закрывания; имеются трещины в стене около окна в процедурном кабинете медицинского блока, в приемной средней группы № 12 и спальне подготовительной группы № 8 имеется отверстие между плинтусом и стеной около окна; на нижней части дверей кладовой сыпучих продуктов отсутствует защита устойчивым к повреждению грызунами материалом);
  - п. 20.1. (руководитель учреждения не организовал мероприятия по дезинсекции и дератизации).
- 2) СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»:
  - п. 3.8. (двери отдельных выходов с пищеблока, медицинского блока, входа для групп №№ 4, 5, 10, 11 и входа для групп №№ 6, 12, 13 не оборудованы устройством автоматического закрывания; имеются трещины в стене около окна в процедурном кабинете медицинского блока, в приемной средней группы № 12 и спальне подготовительной группы № 8 имеется отверстие между плинтусом и стеной около окна, на нижней части дверей кладовой сыпучих продуктов отсутствует защита устойчивым к повреждению грызунами материалом;).

3) СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»:

п. 4.3. (двери отдельных выходов с пищеблока, медицинского блока, входа для групп №№ 4, 5, 10, 11 и входа для групп №№ 6, 12, 13 не оборудованы устройством автоматического закрывания).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 229 «Детский сад комбинированного вида» считается свободным от грызунов и синантропных членистоногих. На момент обследования 18.11.2019 следов жизнедеятельности грызунов и синантропных членистоногих не выявлено.

Представлено экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 22.11.2019 № 3586/005-ОГДИП: Здание, строения, сооружения, помещения, оборудование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 229 «Детский сад комбинированного вида» на момент проведения обследования 18.11.2019 **не соответствуют** требованиям:

1) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

– п. 1.9. (количество детей во второй младшей группе № 4 и подготовительной группе № 8 выше допустимого, исходя из расчета площади групповой на одного ребенка);

– п. 3.10.1. (на игровых площадках групп № 10 и 11 установлены тентовые навесы без трехстороннего ограждения);

– п. 5.2. (стены туалета для персонала пищеблока на высоту 1,4 м облицованы глазурованной плиткой, стены буфетных групп №№ 1, 5, 6, 9, 12 на высоту 1,38-1,4 м облицованы глазурованной плиткой, остальная часть окрашена неводостойкой краской, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств; внутренняя отделка процедурного кабинета не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность СанПиН 2.1.3.2630-10 п. п. 4.2. главы I.);

– п. 6.16.1. (в туалетной группы № 6 не установлена раковина для персонала);

– п. 6.16.2. (в туалетных вторых младших групп № 4 и № 9, средней группы № 1 установлено недостаточное количество умывальных раковин, в туалетной средней группы № 12 не установлена умывальная раковина для взрослых);

– п. 6.16.3. (в туалетных старших и подготовительных групп установлено недостаточное количество умывальных раковин для детей);

– п. 6.19. (в туалетной группы № 8 на двух унитазах для мальчиков отсутствуют сиденья, допускающие их обработку моющими и дезинфицирующими средствами);

– п. 7.7. (Приложения № 2) (светильники общего освещения с люминесцентными лампами в приемных групп №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 размещаются перпендикулярно светонесущей стене);

– п. 13.10. (для мытья кухонной посуды отсутствует двухсекционная ванна).

2) СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»:

– п. 4.2. главы I. (стены в процедурном кабинете с дефектами – имеются трещины около окна).

Здание, строения, сооружения, помещения, оборудование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 229 «Детский сад комбинированного вида» на момент проведения обследования 18.11.2019 **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические

требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» п.п. 2.5., 2.6.2., 2.6.3., 2.7., 2.9., 2.10., 2.11., 2.20., 3.2., 5.3.7.

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 15551 от 12 апреля 2019 АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» измеренные уровни искусственного освещения, параметров микроклимата МБДОУ № 229 «Детский сад комбинированного вида» соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Согласно протоколам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 15.11.2019 № 54552, 54550, 54551 представленные образцы готовых блюд («суп овощной со сметаной и с курицей» «компот из свежих мандаринов с изюмом», «картофельное пюре») по исследованным показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов".

Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 12.11.2019 № 54507, 54506 содержание определяемых веществ в воздухе помещений МБДОУ № 229 «Детский сад комбинированного вида» не превышает ПДК, что соответствует требованиям ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Согласно протоколам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 15.11.2019 № 54554, 54553, 54555 образцы (пробы) воды бутилированной «Танай» ООО «Бавария» соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».

Согласно протоколам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 12.11.2019 № 54564-54573 образцы (пробы) 10 смывов с объектов внешней среды для исследования на наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП) соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Согласно протоколам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 13.11.2019 № 54574-54583 образцы (пробы) 10 смывов отобранные для исследований на паразитологические показатели (яйца гельминтов) соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации", СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».

Согласно протоколам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 21.11.2019 № 54560-54563 образцы (пробы) 4 смывов, отобранные для исследований на паразитологические показатели (иерсинии) соответствуют требованиям СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза».

Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 13.11.2019 № 54556 термическая готовность блюда «биточки мясные» - реакция на фосфотазу отрицательная.

Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 15.11.2019 № 54557, 54558, 54559 готовые блюда («суп овощной со сметаной и с курицей» «компот из свежих мандаринов с изюмом», «картофельное пюре, с биточками мясными») по санитарно-химическим показателям, содержанию С витамина в 111 блюде соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 21.11.2019 № 54549 представленный образец масляной пастели серии «Цветик» 12 цветов по исследованным показателям соответствуют требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков».

Согласно протоколам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 15.11.2019 № 54547-54548 вода плавательного бассейна в МБДОУ № 229 «Детский сад комбинированного вида» соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

В ходе проведения проверки:

**Выявлены нарушения обязательных требований** или требований, установленных муниципальными правовыми актами: Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.28 ч.1, ст. 24.ч.1), СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.»:

Представлено экспертное заключение о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 22.11.2019 № 3587/002-ОГДИП: Мероприятия (инженерно-технические и санитарно-гигиенические) по дезинсекции и дератизации, проводимые в помещениях муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 229 «Детский сад комбинированного вида» на момент проведения обследования 18.11.2019 **не соответствуют** требованиям: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» : п.п. 17.18. (двери отдельных выходов с пищеблока, медицинского блока, входа для групп №№ 4, 5, 10, 11 и входа для групп №№ 6, 12, 13 не оборудованы устройством автоматического закрывания; имеются трещины в стене около окна в процедурном кабинете медицинского блока, в приемной средней группы № 12 и спальне подготовительной группы № 8 имеется отверстие между плинтусом и стеной около окна; на нижней части дверей кладовой сыпучих продуктов отсутствует защита устойчивым к повреждению грызунами материалом); п. 20.1. (руководитель учреждения не организовал мероприятия по дезинсекции и дератизации).

СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»: п. 3.8. (двери отдельных выходов с пищеблока, медицинского блока, входа для групп №№ 4, 5, 10, 11 и входа для групп №№ 6, 12, 13 не оборудованы устройством автоматического закрывания; имеются трещины в стене около окна в процедурном кабинете медицинского блока, в приемной средней группы № 12 и спальне подготовительной группы № 8 имеется отверстие между плинтусом и стеной около окна, на нижней части дверей кладовой сыпучих продуктов отсутствует защита устойчивым к повреждению грызунами материалом);).

СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»: п. 4.3. (двери отдельных выходов с пищеблока, медицинского блока, входа для групп №№ 4, 5, 10, 11 и входа для групп №№ 6, 12, 13 не оборудованы устройством автоматического закрывания). Ответственный - юридическое лицо - МБДОУ № 229 "Детский сад комбинированного вида", заведующая МБДОУ № 229 "Детский сад комбинированного вида" Шахманова Г.В.

Представлено экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 22.11.2019 № 3586/005-ОГДИП: Здание, строения, сооружения, помещения, оборудование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 229 «Детский сад комбинированного вида» на момент проведения обследования 18.11.2019 **не соответствуют** требованиям: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:п. 5.2. (стены туалета для персонала пищеблока на высоту 1,4 м облицованы глазурованной плиткой, стены буфетных групп №№ 1, 5, 6, 9, 12 на высоту 1,38-1,4 м облицованы глазурованной плиткой, остальная часть окрашена неводостойкой краской, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств; внутренняя отделка процедурного кабинета не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность СанПиН 2.1.3.2630-10 п. п. 4.2. главы I.); СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»: п. 4.2. главы I. (стены в процедурном кабинете с дефектами – имеются трещины около окна). Ответственный - юридическое лицо - МБДОУ № 229 "Детский сад комбинированного вида", заведующая МБДОУ № 229 "Детский сад комбинированного вида" Шахманова Г.В.

Представлено экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 22.11.2019 № 3586/005-ОГДИП: Здание,



строения, сооружения, помещения, оборудование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 229 «Детский сад комбинированного вида» на момент проведения обследования 18.11.2019 **не соответствуют** требованиям: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- п. 1.9. (количество детей во второй младшей группе № 4 и подготовительной группе № 8, старших группах № 5, 13 выше допустимого, исходя из расчета площади групповой на одного ребенка);
- п. 3.10.1. (на игровых площадках групп № 10 и 11 установлены тентовые навесы без трехстороннего ограждения);
- п. 6.16.1. ( в туалетной группы № 6 не установлена раковина для персонала);
- п. 6.16.2. (в туалетных вторых младших групп № 4 и № 9, средней группы № 1 установлено недостаточное количество умывальных раковин, в туалетной средней группы № 12 не установлена умывальная раковина для взрослых);
- п. 6.16.3. (в туалетных старших и подготовительных групп установлено недостаточное количество умывальных раковин для детей);
- п. 6.19. (в туалетной группы № 8 на двух унитазах для мальчиков отсутствуют сиденья, допускающие их обработку моющими и дезинфицирующими средствами);
- п. 7.7. (Приложения № 2) (светильники общего освещения с люминесцентными лампами в приемных групп №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 размещаются перпендикулярно светонесущей стене);
- п. 13.10. (для мытья кухонной посуды отсутствует двухсекционная ванна).

Ответственный - заведующая МБДОУ № 229 "Детский сад комбинированного вида" Шахманова Г.В.

Для обработки посуды на пищеблоке используются щетки с наличием дефектов, имелась металлическая мочалка, нарушение п. 13.17. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственный - шеф-повар МБДОУ № 229 "Детский сад комбинированного вида" Щербакова И. С.

На пищеблоке организовано хранение моркови очищенной для приготовления блюд ужина без холодной воды, нарушение п. 14.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственный - шеф-повар МБДОУ № 229 "Детский сад комбинированного вида" Щербакова И. С.

Не представлены документы, удостоверяющие качество и безопасность витамина С, нарушение п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственный - старшая медицинская сестра МБДОУ № 229 "Детский сад комбинированного вида" Ларева Н. И.

В "журнале бракеража готовой кулинарной продукции" не указывается наименование соков, время изготовления каждого блюда, не указывается разрешение к реализации каждого блюда, нарушение п. 14.23. приложения 8 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственный - старшая медицинская сестра МБДОУ № 229 "Детский сад комбинированного вида" Ларева Н. И.

В "журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок" не указывается время реализации и условия хранения по маркировочному ярлыку, нарушение п. 14.1 приложения 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственный - старшая медицинская сестра МБДОУ № 229 "Детский сад комбинированного вида" Ларева Н. И.

Представлено экспертное заключение о соответствии фактического питания, условий воспитания, обучения и оздоровления детей и подростков в организациях требованиям санитарного законодательства ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 22.11.2019 № 3585/003-ОГДИП: Режим дня и расписание образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 229 «Детский сад комбинированного вида» на момент проведения документарной проверки с 18.11.2019 по 22.11.2019 **не соответствуют** требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

п. 11.10. (продолжительность непрерывной образовательной деятельности по конструированию и ручному труду во второй младшей группе № 9 (дети от 3 до 4 лет) в пятницу составляет более 15 минут);

п. 12.5. (занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет (вторые младшие, средние, старшие и подготовительные группы) проводится менее 3 раз в неделю).

Фактическое питание за период с 28.10.2019 по 11.11.2019 (10 дней) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 229 «Детский сад комбинированного» на момент проведения документарной проверки с 18.11.2019 по 22.11.2019 **не соответствует** требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

– п. 15.5. (фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню (перечень блюд за день по приемам пищи в фактическом меню не совпадает с утвержденным меню); имеется повторение одних и тех же блюд два-три дня подряд; свежие овощи (огурцы, помидоры) не выдавались);

– п. 15.6. приложение № 13 (суммарный объем блюд по меню-требованиям занижен для детей с 1 до 3 лет на полдник 31 октября и 08 ноября, на ужин 28, 30 октября, 8 и 11 ноября; для детей с 3 до 7 лет на полдник 1, 5, 8 и 11 ноября, на ужин 28, 30 октября, 8 и 11 ноября; отсутствуют закуски в меню на обед за 30 и 31 октября, 1, 5, 7 и 11 ноября);

п. 15.7. (птица за оцениваемый период не выдавалась ни разу; яйцо 1 раз в 2 недели; кисломолочный напиток отсутствовал в меню за 28 и 30 октября, 1, 6, 8, 11 ноября).

Ответственный - старшая медицинская сестра МБДОУ № 229 "Детский сад комбинированного вида" Ларева Н. И., старший воспитатель МБДОУ № 229 "Детский сад комбинированного вида" Зайкина И. А.

В продуктовом складе не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов: не соблюдается расстояние в 20 см между стеной и продуктами, нарушение п. 14.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственный - кладовщик МБДОУ № 229 "Детский сад комбинированного вида" Медведева А. Э.

На пищеблок 11.11.2019 имелось 2.5 кг окорока свиного замороженного, маркировочные ярлыки с указанием даты изготовления, условий хранения и сроков годности


отсутствуют, нарушение п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственный - кладовщик МБДОУ № 229 "Детский сад комбинированного вида" Медведева А. Э.


Для проведения ежедневной влажной уборки в помещениях бассейна не выделен уборочный инвентарь в необходимом количестве (отсутствует инвентарь для уборки в душевых), нарушение п. 3.9.1. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.». Ответственный - уборщик служебных помещений МБДОУ № 229 "Детский сад комбинированного вида" Шардакова Л.Л.

Ежедневная обработка ванны бассейна дезинфицирующим средством не проводится методом двукратного орошения, нарушение п. 3.9.3, 3.9.4. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.». Ответственный - уборщик служебных помещений МБДОУ № 229 "Детский сад комбинированного вида" Шардакова Л.Л.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение от 31.10.2019 № 1592-19;
2. Протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».
3. Экспертные заключения ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».
4. Поручение на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных работ № 1, 2 от 05.11.2019 № 1661;
5. Определение о назначении экспертизы от 11.11.2019 № 1661/1;
6. Протокол осмотра от 11.11.2019 № 624;

7. Протоколы отбора проб и образцов от 11.11.2019;
8. Протоколы об АП от 03.12.2019..
9. Предписания должностного лица об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства от 03.12.2019.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Кулебакина Ксения Алексеевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово

  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Шахманова Г.В., заведующая муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения № 229 "Детский сад комбинированного вида"

«03» декабря 2019 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного  
лица (лиц), проводившего проверку)